

Méncsikók: - Választás kb. 6 hónapos korban, csoportosan.

- Tartás: legelőn, csoportosan, az évjáratokat célszerű, a nemeket 1 – 1,5 éves kortól kötelező elkülönítve tartani. Méncsikók esetén legalább két azonos évjáratú méncsikót kell együtt tartani úgy, hogy csikónként legalább 0,5 hektár legelő-férőhely álljon rendelkezésükre. A csikókat legalább naponta kétszer egyedi boxban, vagy fedett beállóban lekötve kell abrakolni. A csikókat lehetőleg már választás előtt, de választás után (legkésőbb 8 hónapos korukig) hozzá kell szoktatni a lekötéshez és a kötőféken való vezetéshez.
- Takarmányozás: réti széna ad libitum. Alomszalma szükség szerint. Abrak: zab vagy csikótáppal kevert zab, az alábbiak szerint:
- 3-4 hónapos kortól választásig ad libitum (csikóóvodában elkülönítve, illetve amikor az anyakanca lekötve abrakol).
- Választástól 1,5 éves korig napi 5-6 kg
- 1,5-től 3 éves korig napi 3-4 kg.

Mész, egyéb ásványi kiegészítők, vitaminok folyamatosan.

- Állategészségügyi alapellátás: 3-4 havonta féregtelenítés, 4 hónapos kortól lóinfluenza elleni alapoltás, majd évente ismétlő oltás. 3 évente fertőző kevésvérűségre vérvizsgálat.
- 6 - 8 hetente pataszabályozás.
- Amennyiben a csikók nem legelőn vannak, illetve legeltetési szezonon kívül napi rendszeres, de nem megerőltető mozgítás,. 3 éves korig a futószárazást vagy körön mozgást kerülni kell.